

ANNEXE 3

Instructions préalables à la mise en route de HANDNET pour Windows pour la Version Française



Sommaire

1. Présentation Générale.....	3
2. Windows Me	4
2.1. Etape n°1	4
2.2. Etape n°2	4
3. Windows 2000.....	5
3.1. Etape n°1	5
3.2. Etape n°2	5
4. Windows XP	6
4.1. Etape n°1	6
4.2. Etape n°2	6
5. Windows 95.....	8
6. Versions.....	8

Toutes les marques citées dans ce manuel appartiennent à leurs propriétaires. L'utilisation de ces marques dans ce manuel ne doit pas être considérée comme portant une atteinte ou comme ayant des conséquences sur la validité de celles-ci.

ABIOVA se réserve le droit de modifier, sans avis préalable, les spécifications ou la présentation de ses produits.

Ce document ne peut être, partiellement ou entièrement, reproduit sous quelque forme que ce soit sans l'autorisation écrite et expresse de la Société ABIOVA SARL.

www.abiova.com

1. Présentation Générale

Certaines versions de Windows utilisent une virgule au lieu d'un point pour le « symbole décimal », un point au lieu d'une virgule pour le « symbole de groupement des chiffres », et un point virgule en tant que « séparateur de liste » au lieu d'un point.

Il existe deux endroits où ces caractères par défaut nécessitent d'être modifiés afin de faire fonctionner correctement HandNet pour Windows :

- Les paramètres régionaux que vous trouverez dans le panneau de configuration
- Le paramétrage ODBC

Lorsqu'un rapport est lancé, HandNet génère des fichiers temporaires qui sont alors utilisés par « Crystal Reports », avec des données séparées par des virgules, pour créer les rapports. Sur la plupart des systèmes, ces fichiers temporaires se trouvent sous le dossier \Windows\Temp.

Vous pouvez visiter le site Microsoft : www.microsoft.com et observer la solution trouvée au QI46224 pour un problème similaire avec l'ODBC et les fichiers .txt séparés par des virgules.

Nous n'avons pas d'information à ce jour à propos de Win98/WinME. Nos recherches continuent pour vérifier que les instructions suivantes sont adaptées aux systèmes opérationnels Windows.

2. Windows Me

2.1. ETAPE N°1

Entrez dans le menu « Paramétrages régionaux » et cliquez sur l'onglet « Nombres » et changez :

Dans l'onglet « Nombre » :

- Le « symbole décimal » : « . » au lieu de « , »
- Le « symbole des groupements de chiffres » (3ème ligne) : « , » au lieu de « . »
- Les « séparateurs de listes » (8 ou 9^{ème} ligne) : « , » au lieu de « ; »

Dans l'onglet « Symboles monétaires » :

- Le « symbole décimal » : « . » au lieu de « , »
- Le « symbole des groupements de chiffres » : « , » au lieu de « . »

2.2. ETAPE N°2

1. Démarrez HandNet et essayez de lancer chaque rapport ; ceci générera les fichiers .txt dans le dossier TEMP. Cette étape est importante et vous devez essayer de générer chacun des 6 rapports. Bien que vous receviez des messages d'erreur sur les versions internationales du système, vous générerez les fichiers .txt du dossier TEMP qui sont nécessaires aux étapes ci-dessous.
2. Ouvrez le panneau de contrôle « ODBC Data Sources » et dans l'onglet « User DSN », double-cliquez sur « Text Files ».
3. Décochez « Utilisation du répertoire en cours » et cliquez sur le bouton « Sélectionnez le répertoire » pour sélectionner le dossier \Windows\Temp (ou, si Windows a été installé dans un dossier \winnt, utilisez alors \winnt\temp).
4. Cliquez sur le bouton « Options » et décochez l'option « Par défaut *.* », cliquez sur « *.txt », dans la liste des fichiers extension et cliquez sur le bouton définir format.
5. Les 5 fichiers .txt (Activity.txt, Messages.txt, Readers.txt, Sites.txt et Users.txt) devraient apparaître dans les colonnes de Tables. Cette procédure est à suivre pour chacun des 5 fichiers. Cliquez sur un fichier .txt (par exemple, cliquez en premier sur le fichier « Activity.txt ») :
 - a. Cochez l'option « Nom de colonne en en-tête »
 - b. Sélectionnez le format : « Délimitation CSV »
 - c. Les « Lignes à balayer » doivent être à 25
 - d. L'option 'Caractères » doit être « OEM »
 - e. Cliquez sur « Deviner »
 - f. Le champ « Colonnes », cliquez sur OK pour le bouton de la fenêtre
 - g. Cliquez sur le bouton « Définir le format » et sélectionnez le fichier suivant (par exemple, sélectionnez « Messages.txt ») et répétez les étapes de a à g, jusqu'à ce que tous les fichiers aient été lancés

3. Windows 2000

3.1. ETAPE N°1

Entrez dans le menu « Paramétrages régionaux », cliquez sur l'onglet « Nombres » et changez :

Dans l'onglet « Nombre » :

- Le « symbole décimal » : « . » au lieu de « , »
- Le « symbole des groupements de chiffres » (3ème ligne) : « , » au lieu de « . »
- Les « séparateurs de listes » (8 ou 9^{ème} ligne) : « , » au lieu de « ; »

Dans l'onglet « Symboles monétaires » :

- Le « symbole décimal » : « . » au lieu de « , »
- Le « symbole des groupements de chiffres » : « , » au lieu de « . »

3.2. ETAPE N°2

1. Démarrez HandNet et essayez de lancer chaque rapport ; ceci générera les fichiers .txt dans le dossier TEMP. Cette étape est importante et vous devez essayer de générer chacun des 6 rapports. Bien que vous receviez des messages d'erreur sur les versions internationales du système, vous générerez les fichiers .txt du dossier TEMP qui sont nécessaires aux étapes ci-dessous.
2. Dans les « Outils d'administrations », ouvrez « Sources de données ODBC », et dans l'onglet « Sources de données utilisateur » double-cliquez sur « Text Files ».
3. Décochez « Utilisation du répertoire en cours » et cliquez sur le bouton « Sélectionnez le répertoire » pour sélectionner le dossier \Windows\Temp (ou, si Windows a été installé dans un dossier \winnt, utilisez alors \winnt\temp).
4. Cliquez sur le bouton « Options » et décochez l'option « Par défaut *.* », cliquez sur « *.txt », dans la liste des fichiers extension et cliquez sur le bouton définir format.
5. Les 5 fichiers .txt (Activity.txt, Messages.txt, Readers.txt, Sites.txt et Users.txt) devraient apparaître dans les colonnes de Tables. Cette procédure est à suivre pour chacun des 5 fichiers. Cliquez sur un fichier .txt (par exemple, cliquez en premier sur le fichier « Activity.txt ») :
 - a. Cochez l'option « Nom de colonne en en-tête »
 - b. Sélectionnez le format : « Délimitation CSV »
 - c. Les « Lignes à balayer » doivent être à 25
 - d. L'option 'Caractères » doit être « OEM »
 - e. Cliquez sur « Deviner »
 - f. Le champ « Colonnes », cliquez sur OK pour le bouton de la fenêtre
 - g. Cliquez sur le bouton « Définir le format » et sélectionnez le fichier suivant (par exemple, sélectionnez « Messages.txt ») et répétez les étapes de a à g, jusqu'à ce que tous les fichiers aient été lancés

4. Windows XP

4.1. ETAPE N°1


Idem que pour Windows 2000

4.2. ETAPE N°2

1. Démarrez HandNet et essayez de lancer chaque rapport ; ceci générera les fichiers .txt dans le dossier TEMP. Cette étape est importante et vous devez essayer de générer chacun des 6 rapports. Bien que vous receviez des messages d'erreur sur les versions internationales du système, vous générerez les fichiers .txt du dossier TEMP qui sont nécessaires aux étapes ci-dessous.
2. Vérifier dans « Panneau de configuration », « Propriétés », « Système », « Variable d'environnement », le paramètre d'enregistrement des fichiers temporaires « TEMP »
%USERPROFILE%\Local Settings\Temp


Exemple pour une connexion de l'utilisateur « LENTES », vous trouverez les fichiers « *.txt » dans le dossier : C:\Documents and Settings\LENTES\Local Settings\Temp.

Vérifiez que le répertoire « Local Settings » ne soit pas caché :



3. Dans « Panneau de configuration », « Outils d'administrations », ouvrez « Sources de données ODBC », et dans l'onglet « Sources de données utilisateur », double-cliquez sur « Text Files ».
4. Décochez « Utilisation du répertoire en cours » et cliquez sur le bouton « Sélectionner le répertoire » pour sélectionner le dossier \Windows\Temp (ou, si Windows a été installé dans un dossier \winnt, utilisez alors \winnt\temp).

5. Cliquez sur le bouton « Options » et décochez l'option « Par défaut *.* », cliquez sur « *.txt » dans la liste des fichiers extension et cliquez sur le bouton « Définir format ».
6. Les 5 fichiers .txt (Activity.txt, Messages.txt, Readers.txt, Sites.txt et Users.txt) devraient apparaître dans les colonnes de Tables. Cette procédure est à suivre pour chacun des 5 fichiers. Cliquez sur un fichier .txt (par exemple, cliquez en premier sur le fichier « Activity.txt ») :
 - a. Cochez l'option « Nom de colonne en en-tête »
 - b. Sélectionnez le format : « Délimitation CSV »
 - c. Les « Lignes à balayer » doivent être à 25
 - d. L'option 'Caractères » doit être « OEM »
 - e. Cliquez sur « Deviner »
 - f. Le champ « Colonnes », cliquez sur OK pour le bouton de la fenêtre
 - g. Cliquez sur le bouton « Définir le format » et sélectionnez le fichier suivant (par exemple, sélectionnez « Messages.txt ») et répétez les étapes de a à g, jusqu'à ce que tous les fichiers aient été lancés



Activity.txt :

ID	Integer
ACKNOWLEDGED	Integer
IMPORTANCE	Integer
TIME	LongChar
SITE	Integer
ADDRESS	Integer
MESSAGE	Integer
DATA1	LongChar
DATA2	LongChar
USERID	LongChar
INFO	LongChar

Messages.txt :

ID	Integer
TEXT	LongChar

Readers.txt :

ID	Integer
NAME	LongChar
ADDRESS	Integer
SITE	Integer

Sites.txt :

ID	Integer
NAME	LongChar

Users.txt :

ID	Integer
NAME	LongChar
USER ID	LongChar

5. Windows 95

Toujours à l'étude.

Les utilisateurs sont encouragés à essayer les instructions ci-dessus.

6. Versions

Version	Date	Modification
V1.0.0	23/08/2006	- Création de la documentation
V3.0.0		- Changement pied de page